

Certyfikat

badania typu UE **Nr UE/544/2021/1437, wydanie 1**

Nazwa wyrobu:

Półmaska filtrująca

Typ (odmiany):

PP3 FFP3 NR

Nazwa i adres producenta:

*Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SYSTEM”
ul. Jaśminowa 9
10-687 Bartąg*

**Wyrób spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r.**

Okres ważności: od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji
Indywidualnych Środków
Ochronnych i Roboczych
A. Stefko
mgr inż. Agnieszka Stefko

.....
podpis reprezentanta wystawcy certyfikatu

Warszawa, dnia 17 lutego 2021 r.

strona 1 z 3

Opis wyrobu:

Półmaska filtrująca typ PP3 FFP3 NR jest półmaską jednostronną, w której przepływ powietrza w fazie wdechu i wydechu następuje przez materiał filtrujący. Jest ona kompletnym sprzętem przeznaczonym do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych.

Czasza półmaski filtrującej składa się z następującego układu włóknin:

- warstwy zewnętrznej:
 - polipropylenowa włóknina Spunbond o masie powierzchniowej 60 g/m²,
- warstwy środkowej:
 - dwie warstwy polipropylenowej włókniny filtracyjnej o łącznej masie powierzchniowej 55 g/m²,
- warstwy wewnętrznej:
 - polipropylenowa włóknina Spunbond o masie powierzchniowej 20 g/m².

Półmaska filtrująca wyposażona jest w:

- zacisk nosowy wykonany z tworzywa sztucznego, wzmocniony dwoma drutami,
- dwie taśmy nauszne wykonane z gumy pasmanteryjnej w oplocie wraz z zapinką z polipropylenu do spinania taśm z tyłu głowy,
- uszczelkę nosową wykonaną z pianki polietylenowej.

Zdjęcie:



Podstawowe parametry:

klasa, kategoria ŚOI, poziom/poziomy skuteczności działania lub klasa ochrony wyrobu

- penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego - klasa ochrony FFP3 NR
- penetracja aerozolu chlorku sodu - klasa ochrony FFP3 NR
- opór oddychania - klasa ochrony FFP3 NR
- całkowity przeciek wewnętrzny - klasa ochrony FFP3 NR
- do użytku przez maksymalnie jedną zmianę roboczą - NR

Identyfikacja dostarczonej dokumentacji:

- wniosek o przeprowadzenie badania typu UE nr 637/2021 z dnia 04.02.2021 r.
- umowa w sprawie przeprowadzenia badania typu UE i przeglądu certyfikatu badania typu UE nr 194/2021/1437 z dnia 12.01.2021 r.
- dokumentacja techniczna Półmasksi filtrującej nr DT-02 dnia 21.12.2020 r.
- oświadczenie o nieszkodliwości z dnia 21.12.2020 r.
- umowa z dnia 01.01.2021 r.
- instrukcja użytkowania i znakowanie wyrobu z dnia 02.02.2021 r.

Wyrób/model wyrobu dostarczony z wnioskiem o przeprowadzenie badania typu UE jest zgodny z dokumentacją techniczną.

Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej / specyfikacji technicznej:

PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”

potwierdzone badaniami wykonanymi przez:

CIOP-PIB, Zakład Ochron Osobistych, Łódź, Polska

sprawozdanie nr:

1548/PB-COV/2020/NO z 21.01.2021 r.

Znakowanie:

logo i adres producenta: PP SYSTEM; typ identyfikujący wyrób: PP3; klasa ochrony: FFP3 NR; nr normy: EN 149:2001+A1:2009; data produkcji (rok/nr tygodnia) identyfikująca nr partii

Certyfikat stosuje się w powiązaniu z jedną z procedur oceny zgodności według modułu C2 albo modułu D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

UWAGA 1:

Każda modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, których dotyczy niniejszy certyfikat, powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do czasu kiedy wyżej wymieniona norma zharmonizowana może być stosowana jako podstawa oceny wyrobów.

UWAGA 2:

Podrobienie lub przerobienie treści i oznakowania certyfikatu (a także jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.